




Lista de Materiais		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção em alvenaria		1 pç
CE- 60x60 cm		
Caixa de inspeção de esgoto sifonada		1 pç
CES- 30x30 cm		
CES- 60x60 cm		1 pç
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		2 pç
100 mm		
Curva 45		1 pç
50 mm		
Té		2 pç
100 mm		
Tubo rígido PVC c/ ponta lisa		19.00 m
100 mm - 4"		
50 mm - 2"		0.70 m
PVC Acessórios		
Registro Esfera		2 pç
100mm		
50mm		1 pç
Unidades de tratamento		
Tampa		3 pç
Hermética		

Observações
Distâncias Mínimas
Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas:
a) 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água;
b) 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;
c) 15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.
Nota: As distâncias mínimas são computadas a partir da face externa mais próxima aos elementos considerados.



2 CORTE AA  
ESCALA 1:50



3 CORTE BB  
ESCALA 1:25

NOTAS	LEGENDA	MAPA-CHAVE	ATUALIZAÇÃO	CONTRATADA:	CONTRATANTE:	TÍTULO:	DATA:	ARQUIVO:
1 - Medidas em metros. 2 - O tanque séptico foi elaborado seguindo as orientações da NBR 7229:1993. 3 - O sangue quando não for terceirizado, será sempre cozido, visto que jamais poderá ser lançado "in natura". 4 - A linha verde engloba os resíduos resultantes dos dejetos e do conteúdo estomacal dos animais. 5 - A linha vermelha é a água com sangue. 6 - Na instalação dos registros, verificar a necessidade de instalação de caixa, para acesso e proteção dos mesmos.	REGISTRO DE ESFERA			CARVALHO AMARAL ENGENHARIA CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 Avenida Mestre Pinheiro, nº 726, 1º andar Centro, Montes Claros/MG CEP: 36401-074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO CNPJ Nº: 17.697.152/0001-98 Rua José Marques Colômbio, 329 Centro, Engenheiro Navarro/MG CEP: 36.563-000	PROJETO SANITÁRIO REFORMA DO MATADOURO PLANTA BAIXA, CORTE E LISTA DE MATERIAIS	24/03/2022	DE-2022.1648-MG.ENG-SAN-EXE.001=1
				RESP. TEC. VITOR SOARES RAMOS REG. CREA: MG 241.720/D	MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE ENG. NAVARRO/MG RESPONSÁVEL CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ENG. NAVARRO/MG	ENDEREÇO DA OBRA: ENGENHEIRO NAVARRO - MG	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 01/01